



Comune di Avigliana

ALLEGATO B

al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Cartografia delle competenze

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ALLEGATO B

Il presente abaco comprende gli impianti con spazi pubblicitari destinati alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro. Le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari sono misurate dalle estremità degli impianti stessi e si applicano nella singola direttrice di marcia del lato su cui è collocato l'impianto.

Non rientrano in questo abaco gli impianti destinati alle affissioni comunali sia di rilevanza commerciale, sia di rilevanza istituzionale, poichè le loro ubicazioni sono indicate e prestabilite nel "Progetto impianti pubbliche affissioni"

LEGENDA

	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
	Distanza minima espressa in metri
	Nessuna distanza da rispettare
	Impianto non ammesso
	Superficie dello spazio pubblicitario per ogni singola faccia

NOTE GENERALI: Le distanze indicate per i mezzi pubblicitari sono da considerarsi solo tra cartelli e altri mezzi pubblicitari con durata di esposizione permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle preinsegne, per le quali deve comunque essere garantito un adeguato spazio di avvistamento.

Tipo impianto	Segnaletica/Preinsegna 2.1 - 2.2		2.1-2
Tipologia d'uso	Commerciale		Durata Permanente
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno,finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 10 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Su ogni impianto possono essere collocati massimo 6 pannelli per facciata, di dimensioni uguali.		

Limiti: In ogni posizionamento è possibile collocare impianti affiancati tra loro fino ad un massimo di n°3 impianti, il posizionamento di una nuova struttura è vietata in affiancamento o ad una distanza inferiore al raggio di 20 metri se la struttura esistente non risulta completa di 6 pannelli.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(misure)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	60x10 100x20	-	0,35	-	0,35	-	0,35		
	125x25 150x30	-	0,35	-	0,35	-	0,35		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	60x10 100x20	- *	- *	- *	- *	- *	- *		
	125x25 150x30	- *	- *	- *	- *	- *	- *		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	60x10 100x20	-	-	-	-	-	-		
	125x25 150x30	-	-	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	60x10 100x20	-	-	-	-	-	-		
	125x25 150x30	-	-	-	-	-	-		
dalle gallerie	60x10 100x20	-	-	-	-	-	-		
	125x25 150x30	-	-	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	60x10 100x20	-	-	-	-	-	-		
	125x25 150x30	-	-	-	-	-	-		
impianti pubblicitari di servizio	60x10 100x20	-	-	-	-	-	-		
	125x25 150x30	-	-	-	-	-	-		

Note	*II
-------------	-----

Tipo impianto	Cartello	3.1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Se installati su marciapiedi l'altezza minima dello spazio deve essere 2,2 mt e deve consentire il passaggio in larghezza di una carrozzina per disabili, quindi minimo 1,2 m. Se installati lungo strade di tipo Fbis itinerari ciclopedonali, le distanze devono essere analizzate in base agli elementi (segnali o altri mezzi pubblicitari) presenti sulla singola direttrice di marcia della pista ciclabile ove viene collocato l'impianto.	

Limiti: Nessun limite quantitativo

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Spazio (superficie max in m ²)	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	6	n.a.	n.a.	0,8	1	0,5	2		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	6	n.a.	n.a.	0,5	15	2	20		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	6	n.a.	n.a.	5	25	5	40		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	6	n.a.	n.a.	5	15	5	20		
dalle gallerie	6	n.a.	n.a.	20	50	20	50		
prima delle intersezioni	6	n.a.	n.a.	10	20/25	10	20/30*		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	6	n.a.	n.a.	10	20	10	20		

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
 ** In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze indicate, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%
 *** Nel caso di impianti su strade tipo F bis la distanza dalla carreggiata può essere ridotta a 50 cm.

Tipo impianto	Tabella	3.2
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Temporaneo/Permanente
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. La collocazione dovrà essere centrale rispetto ai fronti del fabbricato e si dovrà rispettare una fascia perimetrale minima di mt 2. Lo spazio pubblicitario potrà riportare un unico soggetto ovvero un numero massimo di 4 soggetti di pari superficie.	

Limiti: vietati in tutto il territorio

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
dalle gallerie	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
prima delle intersezioni	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Note									

Tipo impianto	Cavalletto o palina temporanea		3.3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo/Permanente
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.		

Limiti: Tali impianti, in gruppi di massimo 10 impianti distanzioni tra loro di 3 metri, possono essere collocati esclusivamente nei seguenti tratti: 1) Corso Dora tratto da SS 25 a Ponte (lato capannoni)
2) Via Moncenisio di fronte al civico 63
3) Via Sant'Agostino tratto tra via Bacchiasso e via Don Menzio

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C				
		=	⊥	=	⊥	=	⊥			
limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
dalle gallerie	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
prima delle intersezioni	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	

Note	Sono vietati impianti luminosi
-------------	--------------------------------

Tipo impianto	Striscione		4.1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo
Descrizione	Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.		

Limiti: Altezza massima dello striscione m 1 in zona A, fino a m 1,5 nelle altre zone. Altezza dalla strada 5 metri

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	8	-	-	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	8	-	-	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	8	-	-	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	8	-	-	-	-	-	-		
dalle gallerie	8	20	20	20	20	20	20		
prima delle intersezioni	8	-	-	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	8	10	20	10	20	10	20		

Note

Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Gonfalone, bandiera		4.2
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo
Descrizione	Elemento mono o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Possono Essere su struttura rigida se ancorati a pali luce.		

Limiti: Superficie massima mq 2.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	2	n.a.	n.a.	1	3	1	3		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	2	n.a.	n.a.	10	20	10	20		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	2	n.a.	n.a.	10	20	10	20		
prima delle intersezioni	2	n.a.	n.a.	5	20	5	20		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	2	n.a.	n.a.	10	20	10	20		

Note Sono vietati questi tipi di impianti luminosi, sia per luce diretta che indiretta

Tipo impianto	Stendardo	4.3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Temporaneo
Descrizione	Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni, spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa. Realizzato in materiale plastico (PVC) o in tela di cotone, eventualmente dotato di un'apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo. Può essere luminoso per luce indiretta	

Limiti: Massimo 5 postazioni per singola campagna pubblicitaria

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	3	n.a.	n.a.	1	3	1	3		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	3	n.a.	n.a.	10	20	10	20		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	5	10	5	10		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	5	10	5	10		
dalle gallerie	3	n.a.	n.a.	10	20	10	20		
prima delle intersezioni	3	n.a.	n.a.	5	20	5	20		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	3	n.a.	n.a.	10	20	10	20		

Note Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Segni orizzontali Reclamistici		5.1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo
Descrizione	"Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con proiezioni o pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici."		

Limiti: Utilizzo materiale idrosolubili e a termine periodo lavaggio completo e ripristino pavimentazione

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	9	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Impianti pubblicitari di servizio		6
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Permanente
Descrizione	Cartelli, mono o bifacciali, o altri mezzi espositivi, non riconoscibili nelle schede specifiche successive, luminosi o no, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano o destinati a fornire un servizio pubblico. Non ripresi nelle schede successive		

Limiti: Quale scopo primario svolgere un pubblico servizio

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina		6.1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Permanente
Descrizione	Struttura integrata con pensilina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti inseriti sotto apposito materiale trasparente. Non è ammessa l'affissione di manifesti a mezzo di collanti. Tale Struttura è collocabile ovunque vi sia una fermata Bus		

Limiti: Non è ammessa l'affissione di manifesti a mezzo di collanti. È ammesso solo l'esposizione di pubblicità sullo spazio parallelo agli assi viari. È vietata la collocazione di pubblicità sui laterali della pensilina

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note	Sono vietati impianti luminosi
-------------	--------------------------------

Tipo impianto	Spazi abbinati a palina fermata autobus	6.2
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Struttura integrata con palina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti.	

Limiti:
 Superficie massima dello spazio pubblicitario fino a mq 1,5 . E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari solamente sulla faccia non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico e fino ad un massimo di n. 2 messaggi diversi per facciata. Tali impianti posso essere collocati ovunque vi sia una fermata Bus

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	3	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note
 Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi pubblicitari abbinati a Orologi e Termometri	6.3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Mezzi pubblicitari mono o bifacciali, eventualmente anche luminosi, solidamente vincolati ad Orologi Stradali e/o Termometri da esterno. Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 10 impianti Tali impianti al fine di ottenere quale scopo primario l'indicazione di orari o temperature devono essere collocati, ove è presente il passaggio pedonale e/o in aree verdi	

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 5 impianti
Tali impianti al fine di ottenere quale scopo primario l'indicazione di orari o temperature devono essere collocati, ove è presente il passaggio pedonale e/o in aree verdi

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note

Sono vietati impianti luminosi sia di luce diretta che indiretta

Tipo impianto	Spazi pubblicitari abbinati a Cestino Portarifiuti	6.4
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Mezzi pubblicitari mono o bifacciali, eventualmente anche luminosi, solidamente vincolati a Cestini di raccolta rifiuti.	

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 50 impianti
Tali impianti al fine di ottenere quale scopo primario la raccolta dei rifiuti devono essere collocati, ove è presente il passaggio pedonale e/o in aree verdi ove necessità la raccolta dei rifiuti

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note

Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi abbinati a transenne parapetonali	6.5
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Mezzi pubblicitari mono o bifacciali, solidamente vincolati a barriere parapetonali.	

Limiti: Tali impianti al fine di ottenere quale scopo primario la protezioni dei pedoni devono essere collocate, anche nelle intersezioni a raso, ma solo ove vi è la presenza di marciapiedi con passaggio pedonale. Potranno essere utilizzate anche transenne di proprietà comunale facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	<u>l</u>	=	<u>l</u>	=	<u>l</u>		
limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note

Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi abbinati a Impianto Informativo	6.6
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Mezzo pubblicitario mono o bifacciali, integrato a struttura avente come scopo primario la fornitura di informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, delle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, infopoint, ecc. eventualmente corredato di planimetria del territorio o comunicazioni istituzionali	

Limiti: Il mezzo può essere mono o bifacciale. Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 4 impianti

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1,5	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note

Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi abbinati a Portabiciclette	6.7
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	<p>Mezzi pubblicitari mono o bifacciali, solidamente vincolati a terra. Tali impianti al fine di ottenere quale scopo primario la sosta delle biciclette devono essere collocate, anche nelle intersezioni a raso, ma solo ove vi è la presenza di marciapiedi, piste ciclabile o aree di necessità sosta delle biciclette.</p>	

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 5 impianti.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Spazio (superficie max in m ²)	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	1	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note Sono vietati impianti luminosi

Tipo impianto	Spazi abbinati a Impianto di Pubblicità e propaganda	7.1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Qualsiasi mezzo non rientrante nelle classificazioni come individuate in precedenza, avente una o più facciate per l'esposizione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Dotato di apposita struttura di sostegno, tipicamente appoggiato al terreno e non solidamente ancorato in via definitiva, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturali, commerciali, ecc. mediante esposizione diretta di pannelli serigrafati o stampati oppure di elementi come manifesti o simili. Luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.	

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 10 impianti.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Spazio (superficie max in m ²)	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	6	n.a.	n.a.	0,8	1	0,5	2		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	6	n.a.	n.a.	0,5	15	2	20		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	6	n.a.	n.a.	5	25	5	40		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	6	n.a.	n.a.	5	15	5	20		
dalle gallerie	6	n.a.	n.a.	20	50	20	50		
prima delle intersezioni	6	n.a.	n.a.	10	20/25*	10	20/30*		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	6	n.a.	n.a.	10	20	10	20		

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze indicate, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

Tipo impianto	Spazi abbinati a Bacheca	7.2
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Mezzo bidimensionale caratterizzato da uno spazio per l'esposizione dei messaggi accessibile per mezzo di un'anta frontale trasparente, finalizzata a contenere al suo interno messaggi o informazioni istituzionali relative all'attività di enti pubblici e associazioni varie, all'esposizione di programmi per iniziative culturali, religiose, sportive, di pubblico interesse e simili, all'esposizione di menù. Possono inoltre contenere messaggio o informazioni commerciali come tariffe e prezzi di pubblici esercizi o alberghi, locandine immobiliari o altre informazioni commerciali. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Il mezzo può contenere uno spazio pubblicitario sovrastante ed essere utilizzato nelle vetrinette per collocare spazi di annunci immobiliari. **	

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 5 imp

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
dalle gallerie	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
prima delle intersezioni	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	2	n.a.	n.a.	-	-	-	-		

Note

Sono vietati impianti luminosi, sia di luce propria che di luce indiretta

Tipo impianto	Impianto a messaggio variabile o led		7.3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Permanente/Temporaneo
Descrizione	Mezzo bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o a parete, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili. La variabilità può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.		

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 3 impianti.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	12	n.a.	n.a.	0,8	1	0,5	2		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	12	n.a.	n.a.	0,5	15	2	20		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	12	n.a.	n.a.	5	25	5	40		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	12	n.a.	n.a.	5	15	5	20		
dalle gallerie	12	n.a.	n.a.	20	50	20	50		
prima delle intersezioni	12	n.a.	n.a.	10	20/25*	10	20/30*		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	12	n.a.	n.a.	10	20	10	20		

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze indicate, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

Tipo impianto	Mezzo Pittorico		7.4
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Permanente/Temporaneo
Descrizione	Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere o altre strutture in elevazione ed a questi opportunamente ancorato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta		

Limiti: Il numero massimo di impianti di codesta tipologia da collocare nel territorio comunale non può superare i 5 impianti. Impianti solo su facciate o comunque aderenti per tutta la loro lunghezza a elementi fissi

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie max in m²)</i>	zona A		zona B		zona C			
		=	⊥	=	⊥	=	⊥		
limite carreggiata	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
dalle gallerie	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
prima delle intersezioni	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		
monumenti, edifici storici, opere d'arte	18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-		

Note

--