ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI COZIE

Città di
Avigliana

Comune di
Villar Dora

Comune di
Trana

Comune di
Sant'Antonino di Susa

ZANZARE

Culex pipiens molestus



Dal mese di aprile la femmina depone le uova preferibilmente in acque inquinate da sostanze organiche.

Per deporre le uova la zanzara femmina ha bisogno di un pasto di sangue; sia le femmine che i maschi si nutrono esclusivamente di succhi vegetali zuccherini.

COME EVITARE IL PROLIFERARE DELLE ZANZARE DA INIZIO MAGGIO A FINE AGOSTO

***Svuotare** una volta alla settimana i contenitori d'acqua o chiuderli con un coperchio.*

***Eliminare** i recipienti abbandonati che possono contenere acqua. Evitare il ristagno di acqua nei sottovasi.*

***Immettere** un po' di prodotto larvicida (scelto tra quelli consigliati) nei tombini che trattengono l'acqua.*

***Utilizzare** contenitori dei rifiuti forati.*

***Controllare** che foglie o altri materiali non intasino le grondaie.*

***Favorire** lo sgrondo delle acque di scoline e fossi e immettere nei canali solo acqua depurata.*

Coprire** i copertoni con dei teli se lasciati all'aperto. **Non abbandonare i copertoni usati.

***Bonificare** le acque naturali ristagnanti effettuando periodiche irrorazioni con Bacillus thuringiensis var. israelensis.*

ALTRE PRECAUZIONI UTILI:

- *Sfalciare l'erba di scoline e fossi e favorire lo sgrondo delle acque. **Non abbandonare gli sfalci nell'acqua.***
- *Svuotare completamente i contenitori di acqua una volta alla settimana oppure coprirli.*
- *Non abbandonare rifiuti nell'ambiente.*

Grafica: Fabo Perugia 011.9228637